## 九州放送機器展2015出展の御案内

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 このたび弊社は、下記の通り九州放送機器展2015に出展することとなりました。

皆様のお役に立てる多数の新製品をご用意しております。必ずや皆様のご期待に添うものと確信いたしております。 つきましてはご多忙中とは存じますが、皆様方のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

■ 会 期:2015年7月2日(木)~2015年7月3日(金)

■ 開催会場:福岡国際センター

■ 小間番号:K-32

## 4Kシグナルジェネレータ

## ■ SG-70V 4Kオプション 4K (Vbus)

- ・4Kカラーバーを出力
- ・メモリーした4K静止画を出力
- ・4K出力方式はSQDと2SIに対応 SQD: SQUARE DIVISION 2SI: 2-SAMPLE INTERLEAVE DIVISION
- イメージ転送アプリケーション付属

### デジタル音声・LTC・ワードクロック分配器

### DDA-70V-AES

Vbus

- ・出力チャンネル毎に±20dB範囲で調整・プリセット可能
- ・1入力8分配 or 1入力4分配×2を選択
- ・系統毎にAES/EBU、LTC、ワードクロックを選択
- エマージェンシースルーに対応

## 3G対応 ファイル機能付カラ

### CK-70S



- ・1モジュールで外部スーパーと内部スーパーを合成

- ・内部スーパーは最大16ファイル登録可能・本線はエマージェンシースルーに対応・コンバイナーモードでアップストリームキーとしても使用可能
- ・最大6モジュールのカスケード接続、最大12chのスーパーミックス対応

## 3G対応 映像&音声遅延装置

### ■ DLY-70V

36 / Vbus

- •3G-SDI(LEVEL-A/B)に対応
- ・映像と音声の遅延時間を個別に設定可能 映像遅延調整:1~70フレーム(1080p60/59.94のとき) 音声遅延調整:1ms~5,000ms
- ・本線はエマージェンシースルーに対応

## 3G対応 4×2シームレススイッチ

## MTX-70-42F





- ・3G-SDI(LEVEL-A/B)に対応
- ・入力にFS/AVDLを内蔵し非同期の入力信号に対応
- •3G-SDI LEVEL-A/B 変換機能搭載
- ・PV付4×1スイッチャー、2CH FS/AVDLとしても使用可能

### 3G対応 フレームシンクロナイザ·

### ■ FS-70M4



- ・3G-SDI(LEVEL-A/B)に対応、3種類のシンクロナイズモード搭載 FSモード: 非同期の信号をリファレンスに同期 AVDLモード:ブランキングスイッチャーの切替ショックを吸収
  - AAMモード:ブランキングスイッチャーの切替ショックと音声ノイズを吸収
- ・カラーコレクション機能搭載
- ·SDIの出力は4出力

※FS-70Mの後継機種になります

## キャラクタージェネレ-

### ■ STシリーズ

- ・ショートカットキーのキーカスタマイズ機能
- ・キーボード操作のみで編集操作が可能
- Dekoライクで操作が可能!!

### 3G対応 マトリックススイッチャ

- **■** *MTX-70シリーズ*
- ・4Kモード: 4ch連動切替 ・ペアリングモード:2ch連動切替
- ・シーケンシャル機能:入力信号を自動切替
- インヒビット機能:操作パネル毎に各入出力を制限

### Vbusシリース'全対応マルチリモコン

### ■ マルチコントロールパネル

- •FS-70M(M4)カラーコレクション用パネル
- ・ネットワーク経由でVbus筐体内に実装されて
- いるモジュールのプリセットなどを複数制御

※出展機器は変更になる場合がございます。

# /IDEOTRO

本社営業部 東京都八王子市千人町2-17-16 TEL 042-666-6311 FAX 042-666-6319 大阪営業所 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F TEL 06-6355-6257 FAX 06-6355-6256 ビデオトロンサポートセンター 東京都渋谷区道玄坂1-16-7 ハイウェービル6F TEL 03-5457-7715 FAX 03-5457-7716

詳しくは、URL:http://www.videotron.co.jp をご覧ください。

\*お問い合わせは、e-mail:sales@videotron.co.jpまでご連絡ください。